

renvooi

materiaal

fundering: begane grondvloer: afw. vloer: dakconstructie: dakbedekking: hwa: gevels: boeidlelen: kozijnen: raamhout: dakranden: goten:

balkenrooster afm. vlg. opgave constructeur  
 constructie betonnen vloer vlg. opgave constructeur  
 cementsdekplaat H30, dik 50 mm  
 ongeschuilde houten kap  
 Oude Holle pan pan, kleur: rood  
 zink naturel  
 rabat  
 hout, kleur: htrijis RAL 7047  
 RAL 9010 (wit)  
 creme wit  
 draaiende delen kleur: mosgroen RAL 6005  
 wit  
 zinken mastgoot

bouwbesluit-eisen

- hang- en sluitwerk van alle buitenkozijnen volgens artikel 2.215 van het Bouwbesluit  
 - deuren, ramen en kozijnen die volgens NEN 2757 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde weerstandsklasse 2  
 - de elektrische installatie volgens NEN 1010, die berging wordt aangesloten op de groepenkast van de bijbehorende woning  
 - Plaet Bles en Kruier Goede  
 - rookdichtheid constructie-onderdelen volgens NEN 6066  
 - constructieberekeningen en tekeningen zullen afzonderlijk worden verzonden


afkortingen

BRG: berging  
 hwa: hemelwaterafvoer

symbolen verklaring

verlichting

lichtpunt plafond  
 schakelaars  
 schakelaar 1-polig  
 electra  
 gegaarde enkele wcd  
 riolering  
 hemelwaterafvoer



**LET OP!!!**  
 - Hoogte vloerpeil berging t.o.v. Peil woning en maaiveld i.o.m. dhr. Paul van Arnhem bepalen!!!  
 - Maatvoering in het werk te controleren!

Werktekening

werk	: M. Gerrets en M. Hendriksen
	Kistenmakerseiland 2
	1121 PD Landsmeer
onderwerp	: berging
schaal:	: 1:50
dd:	: 10 november 2009
formaat:	: A1
medewerker	: JS
architectenburo ir henri leloup bv warder 132 1473 ph warder tel. 0299 401380 fax 402081	

